


# INFORMAČNÍ BROŽURA PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

„DÍTĚ NECHODÍ  
DO ŠKOLKY POŘÁD,  
JEN KDYŽ JE ZDRAVÉ“



AKTUALIZOVANÁ VERZE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

## AUTOR

Mgr. Pavlína Miltová/PMEDUCA

## PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚtí PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON

V souladu s ustanovením ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

## ŠKOLNÍ ŘÁD

Zákonné zástupci dítěte jsou mateřskou školou vždy prokazatelně seznámeni se školním řádem, a jsou povinni se jím řídit. Součástí školního řádu je pasáž týkající se **POTENCIÁLNĚ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U DÍTĚTE JEJ NEMOHOU PŘIVÉST DO MATEŘSKÉ ŠKOLY**. Mateřská škola má také ve školním řádu zakotvenu povinnost zákonného zástupců sledovat zdraví dítěte a jeho „vyloučení“ ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností může školka ukončit předškolní vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.

## ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů má mateřská škola povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního infekčního onemocnění, od ostatních dětí a jeho dozor než si jej vyzvedne zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.

**ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, NEBO JÍM POVĚŘENÁ OSOBA,  
JE POVINNA SI PRO DÍTĚ, KTERÉ VYKAZUJEZNÁMKY  
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ PŘIJÍT, BEZ ZBYTEČNÉHO  
ODKLADU!**

## SCHÉMA ZÁKONNÉHO POSTUPU MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ AKUTNÍHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U DÍTĚTE

Pedagog v průběhu výuky zjistí u dítěte příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest hlavy, únava, malátnost, bolest v krku, vyrážka na kůži, zarudlé oči atd.).

Pedagog izoluje dítě s příznaky infekčního onemocnění od ostatních dětí v kolektivu a neprodleně telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, který je povinen si pro dítě bez zbytečného odkladu přijít nebo může pověřit osobu, která dítě z mateřské školy vyzvedne.

**PRO MATEŘSKOU ŠKOLU JE PROTO NUTNÉ,  
ABY MĚLA AKTUÁLNÍ KONTAKTY NA ZÁKONNÉ  
ZÁSTUPCE, MINIMÁLNĚ 2, NEBO TELEFON DO  
ZAMĚSTNÁNÍ!**

Dítě je zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou odvedeno z mateřské školy do domácího léčení.

Dítě přichází do mateřské školy až po úplném vyléčení, tedy po ukončené léčbě.



## PODÁVÁNÍ LÉKŮ DĚTEM VE ŠKOLCE

Podávání léků dětem v mateřské škole je upraveno § 29 ods. 1 až 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona a dále zákonem č. 372/2011, o zdravotních službách).

**PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK NENÍ OPRÁVNĚN K PODÁVÁNÍ JAKÁCHKOLIV LÉKŮ DĚTEM A TO VČETNĚ VOLNĚ PRODEJNÝCH!** Tuto skutečnost má každá mateřská škola zakotvenu i ve školním řádu.

Pokud dítě trpí onemocněním, které vyžaduje trvalou medikaci, nebo potřebuje lék v rámci první pomoci (např. při epilepsii, febrilních křečích, astmatu aj.), je možné lék podávat pouze po předchozí domluvě s vedením mateřské školy.

### POSTUP ŽÁDOSTI

**ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PODÁ MATEŘSKÉ ŠKOLE OFICIÁLNÍ PÍSEMNOU ŽÁDOST O PODÁVÁNÍ LÉKU** s předložením **LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY**, která tuto skutečnost potvrzuje.



Mateřská škola NA ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE PÍSEMNĚ ODPOVÍ.



#### SOUHLASNÉ STANOVISKO

MŠ SOUHLASI  
S PODÁVÁNÍM LÉKU.

#### ODMÍTAVÉ STANOVISKO

MŠ NESOUHLASI  
S PODÁVÁNÍM LÉKU.  
(MŠ má právo nesouhlasit s podáním léků.)



**ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE OSOBNĚ PŘI PŘEDÁNÍ LÉKU NÁLEŽITĚ ÚSTNĚ POUČÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY O ZPŮSOBU PODÁNÍ LÉKU A PÍSEMNĚ NA MÍSTĚ SEPÍŠOU PROTOKOL O PODÁVÁNÍ LÉKU.**

## DÍTĚ S PROJEVY ALERGIE (ALERGICKÁ RÝMA, KAŠEL, ZARUDNUTÍ OČÍ)

V případě, že Vaše dítě trpí chronickým onemocněním – ALERGIE, která se projevuje jako rýma, kašel, zarudnutí očí, JE NUTNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE DOLOŽIT LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE, NEBO PEDIATRA.

### POTVRZENÍ BY MĚLO OBSAHOVAT:

- Jméno, příjmení dítěte,
- Pro koho je potvrzení vydáváno (pro mateřskou školu),
- Jak se alergie u dítěte projevuje,
- **VE KTERÉM OBDOBÍ JE DÍTĚ ALERGICKÉ A NA CO JE ALERGICKÉ** (tentot údaje je velmi důležitý, protože pokud dítě bude mít příznaky, jako je rýma, kašel nebo zarudlé oči, mimo období, kdy má alergii, bude považováno za infekční a posláno do domácího léčení),
- Podpis lékaře, který potvrzení vydává.
- Datum vydání.

! V PŘÍPADĚ, že v rámci alergie má dítě „nábeh“ na astmatický záchvat, nebo je pravděpodobné na základě vyšetření odborným lékařem, že k záchvatu může dojít, je opět nutné, aby tato informace byla součástí potvrzení. !

Dítě s alergií je v době, kdy má „sezónu“, a je přecitlivělé na alergeny, překrvanou sliznicí horních cest dýchacích. Sliznice je tedy více náchylná k onemocnění.  
**I ALERGIK MŮŽE BYT TEDY NEMOCNÝ.**



## CO DĚLAT, ABY DÍTĚ, KTERÉ CHODÍ DO ŠKOLKY, BYLO CO NEJMÉNĚ NEMOCNÉ?

Dítě je křehký tvor, s křehkou imunitou. Při vstupu dítěte do školky je třeba počítat s tím, že ikdyž bylo Vaše dítě do této doby relativně zdravé, nyní se to pravděpodobně změní a bude nemocné častěji. Je to zcela přirozené, protože ve větší skupině dětí je vyšší pravděpodobnost nákazy.

### KTERÁ OPATŘENÍ SNÍŽÍ MOŽNOST NÁKAZY?

#### 1 POKUD DÍTĚ ONEMOCNÍ, NECHAT HO DOMA AŽ DO ÚPLNÉHO UZDRAVENÍ.

Pokud dítě není doléčené, snáze ve školce onemocní znovu a je vyšší riziko vzniku komplikací onemocnění.

#### 2 POKUD BERE DÍTĚ ATB, LÉKAŘI DOPORUČUJÍ PO UKONČENÉ LÉČBĚ NEVODIT DÍTĚ IHNEZ DO ŠKOLKY, ale nechat ho ještě 5–7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat. Jestliže jde dítě do školky dříve, opět hrozí, že onemocní ihned znovu.

#### 3 NAHLÁSIT ŠKOLCE VEŠKERÁ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ, POKUD JIMI VAŠE DÍTĚ ONEMOCNĚNÍ, ABY SE DZAMEZILO MOŽNÉMU PŘENOSU V KOLEKTIVU. Nebojte se tato onemocnění nahlásit, není to žádná ostuda! Ba naopak – jednáte zodpovědně. Mateřská školka nesmí zveřejňovat konkrétní jména, jde o obecnou informaci ostatním rodičům.

#### 4 POKUD JE DÍTĚ NEMOCNÉ, NAVŠTÍVIT SVÉHO PEDIATRA. Pediatr je zde od toho, aby Vaše dítě vyléčil, navíc jen on může napsat „paragraf“ (ošetřovně), abyste mohli být s dítětem doma.

#### 5 DÍTĚ OTUŽOVAT, PŘIPRAVOVAT KVALITNÍ STRAVU BOHATOU NA VITAMÍNY, PĚSTOVAT POHYB.


#### 6 POKUD JE DÍTĚ PO OČKOVÁNÍ, DOPŘEJTE MU ALESPOŇ 1 DEN ODPOČINEK, ABY SE TĚLO S NÁPOREM OČKOVACÍ LÁTKY VYROVNALO. POKUD ALE VYKAZUJE NEŽÁDOUCÍ ÚCINKY VAKCÍNY DÉLE, JE NUTNÉ SI JEJ NECHAT DOMA NEŽ ODEZNÍ.



## PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, SE KTERÝMI DÍTĚ DO ŠKOLKY NEMŮZE BÝT PŘIJATO, NEBO BUDE PO ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ IZOLOVÁNO OD OSTATNÍCH A POSÍLÁNO DO DOMÁCÍHO LÉČENÍ:

### PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Respirační onemocnění je u dětí předškolního věku jedno z nejčastějších onemocnění. Laicky řečeno jde o „NACHLAZENÍ“



AČKOLIV JE NEMOC „NACHLAZENÍ“ považována za banální onemocnění, jde o AKUTNÍ NAKAŽLIVÉ ONEMOCNĚNÍ, které se může nepřijemně zkomplikovat, pokud není důsledně léčeno.

BĚŽNÁ ČETNOST „NACHLAZENÍ“ tedy běžných respiračních onemocnění u dítěte předškolního věku je 3-10 ročně.


PROSÍME, ABYSTE NEPODCEŇOVALI BĚŽNÉ „NACHLAZENÍ“ U DĚTÍ, ZVLÁŠTĚ POKUD SE JEDNÁ O ZABARVENOU RÝMU (ZELENOU, HNISAVOU, BAKTERIÁLNÍ)!

Nejčastější komplikací opakovaných „nachlazení“ u dětí předškolního věku je ADENOÏDNÍ VEGETACE – ZBYTNĚLÁ NOSOHLTANOVÁ MANDLE.

Pro dítě, jeho pohodlí a následný správný vývoj imunity a řeči je nutné, pokud dojde ke zvětšení nosní madle, abyste navštívili lékaře specialistu – ORL.

**K VYŠETŘENÍ NA ORL  
NENÍ NUTNÉ MÍT DOPORUČENÍ PEDIATRA !**

**ČEHO SI VŠÍMAT? KDY ZPOZORNĚT?  
JAK SE PROJEVUJE ZVĚTŠENÁ NOSNÍ MANDLE?**



Jakmile puchýřek praskne a vytvoří se stroupek, do mateřské školky již může.

**POKUD MÁ DÍTĚ OPAR NA RTU – V DOBĚ,  
KDY JE NALITY PUCHÝŘEK**

Do mateřské školky je přijato v případě, že jsou na místech, kde bezprostředně nedochází ke kontaktu s vlhkým prostředím (moluska/bradavičky na dlaních nebo v místech, kde usedá dítě na WC – do školky nepatří a musí se přelečit). Dítě nesmí, ať má moluska/bradavičky kdekoli na těle, do bazénu! Šíří se zejména ve vodním prostředí!

## DALŠÍ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, SE KTERÝMI DÍTĚ DO ŠKOLKY NEMŮZE BÝT PŘIJATO, NEBO BUDE PO ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ IZOLOVÁNO OD OSTATNÍCH A POSÍLÁNO DO DOMÁCÍHO LÉČENÍ:

### POKUD MÁ ZVÝŠENOU TEPLITU NEBO HOREČKU

Zvýšená tělesná teplota je 37 °C a vyšší. ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME, že DO MATERŠKÉ ŠKOLY NELZE PŘIVÉST DÍTĚ, KTERÉ MĚLO ZVÝŠENOU TĚLESNOU TEPLITU DEN PŘED NASTUPEM DO ŠKOLKY. Doba, po kterou se doporučuje, aby bylo dítě doma po poklesu teploty bez jiných příznaků, je 3 dny!

### POKUD MÁ DÍTĚ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ S VYRÁŽKOU (A TO I PO DOBU REKONVALESCENCE)

Jedná se onemocnění – plané neštovice, 5. a 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa. Po těchto prodělaných infekčních onemocněních musí dítě uschopnit lékař, aby mohlo jít opět do mateřské školy!

### POKUD BERE ATB ANEBO JE V REKONVALESCENCI

Po doužívání antibiotik je doporučeno, aby dítě 5–7 dní mělo ještě klidový režim. Tento režim není mateřská škola schopna realizovat! Vysvětlení: Pokud ho do školky pošleme ihned po dobrání antibiotik, vystavujeme dítě riziku, že opět v krátké době onemocní, protože má „narušenou“ imunitu.

### POKUD MÁ INFEKČNÍ BAKTERIÁLNÍ PUCHÝRNATÉ ONEMOCNĚNÍ KŮŽE

Toto onemocnění se nazývá IMPETIGO. Jde o nažloutlé puchýřky, které se mohou vyset kdekoli na těle. Zde je nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu! Sami se toho onemocnění nezbavíte!

### POKUD MÁ INFEKČNÍ ZÁNĚT SPOJIVEK

Dítě zůstává v domácí léčbě až do úplného uzdravení a do léčení. Obvyklá doba léčby je 5–7 dní dle ordinace lékaře.

### POKUD MÁ DÍTĚ OPAR NA RTU – V DOBĚ, KDY JE NALITY PUCHÝŘEK

Do mateřské školky je přijato v případě, že jsou na místech, kde bezprostředně nedochází ke kontaktu s vlhkým prostředím (moluska/bradavičky na dlaních nebo v místech, kde usedá dítě na WC – do školky nepatří a musí se přelečit). Dítě nesmí, ať má moluska/bradavičky kdekoli na těle, do bazénu! Šíří se zejména ve vodním prostředí!

### POKUD MÁ DÍTĚ MOLUSKA/VIROVÉ BRADAVIČKY

## POKUD JE DÍTĚ PO OČKOVÁNÍ

V případě, že jste byli s dítětem na očkování, ten den již do mateřské školy **nastoupit nemůže**. Po očkování je nutné dodržovat klidový režim, který v mateřské škole nelze dodržet. Následující den je možné již dítě do mateřské školy přijmout, pokud nemá nežádoucí účinky po očkování, jako je bolest a zarudnutí v místě vpichu, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, výsev vyražky, únava, malátnost.

## POKUD MÁ PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ – ROUPY, VŠI

Roupi – je nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu. Po ukončení léčby smí dítě zpět do mateřské školy. Vši – může do mateřské školy až po důkladném odstranění, tedy vyčesání, všech vší a jejich vajíček po celé délce vlasu!

## POKUD DÍTĚ ZVRACÍ NEBO MÁ PRŮJEM

A to i v případě, že zvracelo nebo mělo průjem den před nastupem do školky. Dítě s průjmem a zvracením je nutné izolovat od ostatních, protože zde hrozí vysoké riziko přenosu nákazy. Pokud potíže již vymizely, nelze je poslat ihned do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném průjmu a zvracení musí dodržovat.

**Školka z provozního hlediska dietní nároky nemůže splnit!**

**MINIMÁLNÍ DOBA, PO KTEROU DÍTĚ NEMŮZE BÝT  
Z HLEDISKA HYGIENICKO-EPIDEMIологICKÉHO PŘIJATO  
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, JSOU 3 DNY PO PRODĚLANÉM  
PRŮJMU NEBO ZVRACENÍ.**

## PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU



## ÚRAZ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE A MIMO NI

### DÍTĚ SE ZRANILO V MATEŘSKÉ ŠKOLE

O každém úrazu dítěte v mateřské škole pedagogický pracovník informuje zákonné zástupce a úraz zaznamená do knihy úrazů.

V případě, že se dítěti stal v mateřské škole úraz, pedagogický pracovník zajistí neprodleně poskytnutí první pomoci a dle závažnosti úrazu kontaktuje zákonné zástupce, v případě že uzná úraz nebo stav dítěte za velmi vážný, kontaktuje záchrannou službu a zákonné zástupce.

### DÍTĚ SE SÁDROVOU DLAHOU NEBO ROZSÁHLOU ŠÍTOU RÁNOU

V souladu s ustanovením ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání má mateřská škola **povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech**, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Ve školním řádu mateřských škol je ustanovena povinnost zákonných zástupců informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, o všech úrazech a nemocech.

**VZHLEDEM K OCHRANĚ  
ZDRAVÍ A ZEJMÉNA  
BEZPEČNOSTI DĚtí, MŮže  
PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK  
ODMÍTNOUT PŘIJETÍ  
ZRANĚNÉHO DÍTĚTE (VELKÁ  
ŠÍTA RÁNA, SÁDROVÁ DLAHA  
NA KONČETINÁCH ATD.)  
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY!**



**JAKÁ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ  
ONEMOCNĚNÍ, KTERÁ SE PROJEVÍ  
U VAŠEHO DÍTĚTE  
JE VHODNÉ NAHLÁSIT VE ŠKOLCE,  
ABY SE DÁLE LAVINOVĚ NEŠÍŘILA?**

- 1 PLANÉ NEŠTOVICE
- 2 SPÁLU
- 3 5. NEMOC, 6. NEMOC, SYNDROM RUKA-NOHÁ-ÚSTA
- 4 IMPETIGO (BAKTERIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KŮŽE)
- 5 INFEKČNÍ ZÁNĚT SPOJIVEK
- 6 PRŮJMOVITÁ ONEMOCNĚNÍ – SALMONELU, ZVRACENÍ – ROTAVIRY
- 7 MONONUKLEÓZU
- 8 HEPATITIDU (ŽLOUTENKU)
- 9 PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ – VŠI, ROUPY, SVRAB
- 10 COVID 19

## ZDROJE:

- (1) Občanský zákoník 89/2012 Sb., školský zákon 561/2004 Sb., zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb.
- (2) Ochrana zdraví dítěte v mateřské škole, MŠMT: Dotazy k ochraně zdraví dítěte v mateřské škole, <http://www.msmft.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-3-dotazy-k>, 13.6.2019.
- (3) VANÍČKOVÁ, Z. Respirační onemocnění u dětí. Praha: Jessenius, 2019. ISBN: 978-80-7345-610.
- (4) ROMAÑENKO, J., SKÁCELÍK, P. BOZP a PO v příkladech školské praxe. Karviná: PARIS, 2018. ISBN: 978-80-87173-40-4.
- (5) MUNTAU, C. A. Pediatrie. 6. vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN: 978-80-247-4588-6.

## ODBORNÉ KONZULTACE:

- MUDr. Šárka Nešetová/Šmakalová (pediatr)  
Mgr. Ludmila Spáčilová (právník, advokát)  
Nada Moyzesová (grafika, ilustrace)